安全に関するご注意

ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

- ●運転中はガードの中へ手や物などを絶対に入れないでください。特に小さなお子様にはご注意ください。
- ●湿気や水分の多い所、火気の近くでのご使用は避けてください。
- ●大気中に特殊な有機溶剤を含んだ工場や、台所など油気のある環境ではプラスチック部分がひび割れや変化を起こす恐れがありますから、ご使用にならないでください。
- ●お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ●お手入れの際は、シンナー、ベンジン、灯油、アルコール、殺虫剤などを使用しますとプラスチック部分がひび割れ、変色を起こす恐れがありますので避けてください。
- ●乳幼児や、ご老人の方には扇風機の風を直接長時間当てないようにご注意ください。
- ●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りになり「販売店名、お買い上げ日」等の記載内容をご確認の上、大切に保存してください。
- ●本カタログの記載商品は 50Hz・60Hz 共用でご使用になれます。
- ●仕様及び外観は製品改良のため断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。
- ●印刷の色は商品と多少異なります。

扇風機の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後８年です。

愛情点検

長年ご使用の扇風機は点検をお願いします!

こんな症状はありませんか?

- ●スイッチを入れても回転しない時がある。
- ●回転が遅かったり、不規則。（ただしリズム・おやすみ風の時は除きます）
- ●こげくさい臭いがする。
- ●モーターが異常に熱い。

異常があれば ご使用中止

発煙・発火のおそれがあります。すぐに電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

テクノイオン（消臭・除菌・ノンオゾン）は TEKNOS 製品に搭載されています。

TEKNOS Simple is Best

TEKNOSはSimple is Best

テクノスは製造工場と販売店との流通をシンプルに。デザインもシンプルに。
シンプルベストな商品をご提供します。

TEKNOS ホームページ パソコン http://www.teknos.co.jp 携帯

本カタログ及び掲載商品の取扱説明書は TEKNOS ホームページよりご自由にダウンロード頂くことができます。※一部、取扱説明書がない商品もございます。

お求めはアフターサービスの行き届いた当店で

TEKNOS

このカタログの内容についてお問い合わせは左記の販売店にご相談ください。
もし販売店でご不明な点がありましたら当社におたずねください。

SENJU CO.,LTD. [お客様サービスセンター]
〒 343-0824 埼玉県越谷市流通団地 3-3-18
TEL:048-987-2161
月～金（祝日を除く）9:00～12:00　13:00～17:00
FAX:048-987-2163

このカタログの記載内容は 2015 年 3 月現在のものです。
カタログの掲載商品は改良のため予告なく仕様変更することがあります。

TEKNOS
Simple is Best

夏の総合カタログ
2015

KI-F811R　TCM-1835　TCW-300　SAK-27DC

http://www.teknos.co.jp

DC Motor Fan

省電力DCモーター搭載。心地よい自然な風。

超微風から強風まで

従来のACモーターを使った扇風機は、風量が"強･中･弱"の3段階くらいのものが多く、『弱運転でも風が強い』という弱点がありました。高性能DCモーターを搭載した扇風機では"そよ風以下"の静かな微風を実現しています。さらに消費電力も従来の扇風機に比べ大幅な省エネ効果があります。

DCモーターが選ばれる4つの理由。

DC やさしい風

熱帯夜対策

気持ちよく眠れる超微風機能搭載

DC 静音設計

赤ちゃんもスヤスヤの静かさ

DC お財布にもやさしい

省電力DCモーター搭載

■KI-F811Rの1時間あたりの電気代

約0.8円

※(30W使用時)約27/kwhで計算

DC モーター設計寿命

約10年

DCモーター
DCモーター搭載扇風機

KI-3588DC ▶ P3
フルリモコン
DCハイポジリビング扇風機

KI-F811R ▶ P3
フルリモコン立体送風
DCフロアー扇風機

KI-320DC ▶ P4
フルリモコン
DCリビング扇風機

KI-531BK ▶ P4
DCモーター(ブラシレス)
扇風機

KI-DC366 ▶ P7
35cmDCモーター壁掛け
フルリモコン扇風機

KI-DC477 ▶ P7
フルリモコン
DC壁掛け扇風機

SAK-27DC ▶ P8
DCモーターサーキュレーター
フルリモコン

TI-1203DC ▶P10
テクノイオン搭載DCモーター
フルリモコンスリムタワー扇風機

お部屋に合わせて選べるリビングタイプDCモーター扇風機。

ちょっと広めの部屋でも余裕のハイリビングタイプ。
より遠くまで風を届ける大きめ35cm羽根。

KI-3588DC
フルリモコン
DCハイポジリビング扇風機

オープン価格

7枚羽根 35cm / DCモーター

リモコン / 風量切替 / 首振り / OFFタイマー / リズム / おやすみ / 高さ調節

●消費電力：2～28W(50Hz/60Hz)
●首振り
●風量4段階切替
●7.5時間切りタイマー
●リズム風、おやすみ風
●本体寸法(約)：W410×D390×
H800～1000mm
●本体重量：3.2kg
●色：ホワイト
●梱包数：2
4955014038289

■KI-3588DC用POP

上下左右8の字に首振り。
風が広い範囲に届く。

KI-F811R
フルリモコン立体送風
DCフロアー扇風機

オープン価格

5枚羽根 40cm / DCモーター

立体送風 / リモコン / 風量切替 / 高さ調節 / OFFタイマー / リズム / おやすみ

●消費電力：2～26W(50Hz/60Hz)　●首振り
●風量4段階切替　●7.5時間切りタイマー
●リズム風、おやすみ風
●本体寸法(約)：W430×D410×
H1270～1480mm
●本体重量：5kg　●色：ホワイト
●梱包数：2
4955014038258

■リモコン本体収納

■KI-F811R用POP

収納式リモコンでスッキリ。
7枚羽根でより遠くまで風を届ける。

KI-320DC
フルリモコン
DCリビング扇風機

オープン価格

7枚羽根 30cm / DCモーター

リモコン / 風量切替 / 首振り / ON/OFFタイマー / リズム / おやすみ / リモコン収納式 / 高さ調節

●消費電力：2～20W(50Hz/60Hz)
●首振り
●ソフトタッチ風量6段階切替
●7.5時間入/切タイマー
●リズム風、おやすみ風
●本体寸法(約)：W347×D347
×H680～870mm
●本体重量：2.7kg
●色：ホワイト
●梱包数：2
4955014038746

■KI-320DC用POP

リビング扇風機と卓上扇風機の2in1。

KI-531BK
DCモーター(ブラシレス)
扇風機

オープン価格

9枚羽根 30cm / DCモーター

リモコン / 風量切替 / 首振り / OFFタイマー / リズム / おやすみ / 高さ調節

●消費電力：2～20W(50Hz/60Hz)
●ソフトタッチ風量9段階切替
●首振り
●7.5時間切りタイマー
●リズム風、おやすみ風
●本体寸法(約)：W330×
D330×H560～950mm
●本体重量：4.4kg
●色：ブラック
●梱包数：2
4955014037091

■KI-531BK用POP

夜間のバッテリー充電(別売)で日中もさらに電気代※がお得に!

別売 KI-531BK専用
KI-DC-BAT
オープン価格
専用電源ユニット

●8時間の充電で4.5時間使用可
●本体寸法(約)：W165×D112×H58mm
●本体重量:1.1kg
●梱包数:1
4955014037046

※夜間電力がお得になる電気契約をされている方に限ります。

リビング　メカ扇風機

シンプルで、使いやすい。
自然の優しい風でお部屋が快適空間へ。

KI-1765(W)(ホワイト)
KI-1767(K)(ブラック)
30cmリビングメカ扇風機

オープン価格

5枚羽根 30cm　NEW

風量切替　首振り　OFFタイマー　高さ調節

●消費電力：36W/41W(50Hz/60Hz)
●押ボタン風量3段階切替
●首振り
●2時間切りタイマー
●本体寸法(約)：W350×D350×H690～870mm
●本体重量：3.0kg
●色：ホワイト/ブラック
●梱包数：3
●日本電産モーター使用
KI-1765(W)：4955014038623
KI-1767(K)：4955014039323

KI-1765(W)

KI-1767(K)

マイコン扇風機

さわやかな風を届けるリビング扇風機。

KI-185M
30cmリビングマイコン扇風機

オープン価格

5枚羽根 30cm　NEW

風量切替　首振り　OFFタイマー　リズム　おやすみ　高さ調節

●消費電力：37W/41W(50Hz/60Hz)
●ソフトタッチ風量3段階切替　●首振り
●7.5時間切りタイマー
●リズム風、おやすみ風
●本体寸法(約)：W350×D350×H690～870mm
●本体重量：3.0kg
●色：ホワイト
●梱包数：3
●日本電産モーター使用
4955014039316

ハイポジション・デザイン扇風機

ハイポジションで高い位置まで涼しい風。

KI-F533R
40cmフロアー扇風機 フルリモコン

オープン価格

5枚羽根 40cm

リモコン　風量切替　首振り　OFFタイマー　リズム　高さ調節

●消費電力：52W/55W(50Hz/60Hz)
●風量3段階切替　●首振り
●8時間切りタイマー
●リズム風　●ベースカバー付
●デジタル表示
●本体寸法(約)：W450×D400×H1250～1480mm
●本体重量：5.9kg
●色：ホワイト
●梱包数：2
4955014037824

CH-3020(シルバーメタリック)
CHB-3030(ブロンズメタリック)
インテリア扇風機

オープン価格

4枚羽根 30cm

風量切替　首振り　高さ調節

●消費電力：35W(50Hz/60Hz)
●風量3段階切替
●首振り
●アルミ羽根
●本体寸法(約)：W380×D380×H500～960mm
●本体重量：5kg
●色：シルバーメタリック/ブロンズメタリック
●梱包数：1
CH-3020：4955014038463
CHB-3030：4955014038470

CH-3020

CHB-3030

KI-1025
23cmリビング デザイン扇風機

オープン価格

3枚羽根 23cm　限定

風量切替　首振り

●消費電力：38W/38W(50Hz/60Hz)
●風量3段階切替　●首振り
●本体寸法(約)：W300×D300×H680～900mm
●本体重量：2.9kg
●色：ブラック
●梱包数：2
4955014033413

KI-H310R
30cmハイポジション リモコン扇風機

オープン価格

5枚羽根 30cm

リモコン　風量切替　首振り　OFFタイマー　リズム　おやすみ　高さ調節

●消費電力：41/45W(50Hz/60Hz)
●ソフトタッチ風量3段階切替
●首振り　●4時間切りタイマー
●リズム風、おやすみ風
●本体寸法(約)：W360×D360×H870～1050mm
●本体重量：4.5kg　●色：ホワイト
●梱包数：2
4955014033536

KI-800DR(ホワイト)
KI-811DR(ブラック)
30cmリモコン デザイン扇風機

オープン価格

8枚羽根 30cm

リモコン　風量切替　首振り　OFFタイマー　リズム　おやすみ　高さ調節

●消費電力：40W/43W(50Hz/60Hz)
●風量3段階切替
●首振り
●4時間切りタイマー
●リズム風・おやすみ風
●本体寸法(約)：W370×D350×H860～1050mm
●本体重量：5.0kg
●色：ホワイト/ブラック
●梱包数：2
KI-800DR：4955014032065
KI-811DR：4955014032072

KI-800DR
ホワイト用POP

KI-811DR
ブラック用POP

リモコン扇風機

お部屋に快適で
心地よい風が広がります。

KI-163R
30cmリビングリモコン扇風機

オープン価格

5枚羽根 30cm

リモコン　風量切替　首振り　OFFタイマー　リズム　おやすみ　高さ調節

●消費電力：36W/38W(50Hz/60Hz)
●ソフトタッチ風量3段階切替
●首振り
●7.5時間切りタイマー
●リズム風、おやすみ風
●本体寸法(約)：W360×D350×H660～850mm
●本体重量：3.0kg
●色：ホワイト
●梱包数：3
4955014038005

フルリモコン扇風機

お部屋に快適で心地よい風が広がります。
2モーターフルリモコン扇風機。

KI-300FR
2モーターフルリモコン扇風機

オープン価格

5枚羽根 30cm　限定

リモコン　風量切替　首振り　リモコン収納式　ON/OFFタイマー　リズム　おやすみ　高さ調節

●消費電力：37W/41W(50Hz/60Hz)
●ソフトタッチ風量4段階切替
●首振り
●7.5時間入/切タイマー
●リズム風、おやすみ風
●本体寸法(約)：W360×D340×H680～870mm
●本体重量：3.4kg
●色：ホワイト
●梱包数：2
4955014030221

壁掛け扇風機

床面を有効に使える壁掛け扇風機。

KI-W288

30cm壁掛けメカ扇風機

オープン価格

5枚羽根 30cm

風量切替 / 首振り / OFFタイマー

●消費電力：45W/45W(50Hz/60Hz)
●風量3段階切替　●首振り
●3時間切りタイマー
●本体寸法(約)：W340×D380×H440mm
●本体重量：2.2kg　●色：ホワイト
●梱包数：4
4955014037039

KI-W279R　KI-W301RK

KI-W279R(ホワイト)
KI-W301RK(ブラック)

30cm壁掛けフルリモコン扇風機

オープン価格

5枚羽根 30cm

リモコン / 風量切替 / 首振り / OFFタイマー / リズム / おやすみ

●消費電力：45W/45W(50Hz/60Hz)
●ソフトタッチ風量3段階切替
●首振り
●7.5時間切りタイマー
●リズム風、おやすみ風
●本体寸法(約)：W340×D380×H440mm
●本体重量：2.2kg
●色：ホワイト/ブラック
●梱包数：4
KI-W279R：4955014037015
KI-W301RK：4955014037800

KI-W422

40cm壁掛けメカ扇風機

オープン価格

5枚羽根 40cm

風量切替 / 首振り / OFFタイマー

●消費電力：48W/48W(50Hz/60Hz)
●風量3段階切替　●首振り
●3時間切りタイマー
●本体寸法(約)：W430×D400×H490mm
●本体重量：2.9kg
●色：ホワイト
●梱包数：2
4955014036865

ビックサイズ! 40cm羽根 遠くまで涼しい風

KI-W478R

40cm壁掛け
フルリモコン扇風機

オープン価格

5枚羽根 40cm

リモコン / 風量切替 / 首振り / OFFタイマー / リズム / おやすみ

●消費電力：48W/48W(50Hz/60Hz)
●ソフトタッチ風量3段階切替　●首振り
●7.5時間切りタイマー
●リズム風、おやすみ風
●本体寸法(約)：W430×D400×H490mm
●本体重量：2.9kg
●色：ホワイト
●梱包数：2
4955014037022

ビックサイズ! 40cm羽根 遠くまで涼しい風

KI-DC366

35cmDCモーター壁掛け
フルリモコン扇風機

オープン価格

7枚羽根 35cm　DCモーター

リモコン / 風量切替 / 首振り / OFFタイマー / リズム / おやすみ

●消費電力：8～24W(50Hz/60Hz)
●風量3段階切替　●首振り
●7.5時間切りタイマー
●リズム風、おやすみ風
●本体寸法(約)：W410×D380×H480mm
●本体重量：2.7kg
●色：ホワイト
●梱包数：2
4955014037879

KI-DC477

フルリモコン
DC壁掛け扇風機

オープン価格

5枚羽根 40cm　DCモーター

リモコン / 風量切替 / 首振り / OFFタイマー / リズム / おやすみ

●消費電力：2～30W(50Hz/60Hz)
●首振り　●風量4段階切替
●7.5時間切りタイマー　●リズム風、おやすみ風
●本体寸法(約)：W410×D400×H480mm
●本体重量：2.9kg　●色：ホワイト
●梱包数：2
4955014038388

■KI-DC477用POP

サーキュレーター

サーキュレーターで雨の日も安心。

SAK-27DC

DCモーターサーキュレーター
フルリモコン

オープン価格

3枚羽根 18cm　DCモーター　限定

リモコン / 風量切替 / 首振り / OFFタイマー / 上下角度調節

●消費電力：25W/25W(50Hz/60Hz)
●風量4段階切替　●左右首振り
●4時間切りタイマー
●本体寸法(約)：W260×D300×H280mm
●本体重量：2.1kg　●色：ホワイト
●梱包数：2
4955014037794

■SAK-27DC用POP

SAK-260W(ホワイト)
SAK-260K(ブラック)

フルリモコン
サーキュレーター

オープン価格

3枚羽根 18cm

リモコン / 風量切替 / 首振り / OFFタイマー

●消費電力：30W/30W(50Hz/60Hz)
●ソフトタッチ風量3段階切替
●上下左右首振り
●4時間切りタイマー
●本体寸法(約)：W307×D250×H360mm
●本体重量：2.4kg
●色：ホワイト/ブラック　●梱包数：2
SAK-260W：4955014038319
SAK-260K：4955014038326

SAK-260W

SAK-260K　NEW

SAK-250(ホワイト)
SAK-251K(ブラック)

18cmサーキュレーター首振り

オープン価格

3枚羽根 18cm

風量切替 / 首振り / 上下角度調節

●消費電力：30W/30W(50Hz/60Hz)
●風量3段階切替　●首振り
●本体寸法(約)：W298×D176×H343mm
●本体重量：1.9kg
●色：ホワイト/ブラック　●梱包数：4
SAK-250：4955014036933
SAK-251K：4955014036957

SAK-250

SAK-251K　限定

夏 床にたまったエアコンの冷気を循環させます。



冬 天井にたまったエアコンの暖気を循環させます。

SAK-23

18cmサーキュレーターメカ

オープン価格

3枚羽根 18cm

風量切替 / 上下角度調節

●消費電力：30W/30W(50Hz/60Hz)
●風量3段階切替
●本体寸法(約)：W298×D176×H308mm
●本体重量：1.6kg
●色：ホワイト　●梱包数：4
4955014038296

SAK-50T

ターボファン

オープン価格

風量切替 / 首振り / 上下角度調節

●消費電力：100W/100W(50Hz/60Hz)
●風量3段階切替　●首振り　●上下角度調整可
●本体寸法(約)：W290×D328×H450mm
●本体重量：9.2kg
●色：カーキグレー×ブラック　●梱包数：1
4955014036735

卓上扇風機

コンパクトで棚や机の上に置けるので便利に使えます!

TI-1911T

20cmタイマー付卓上扇風機

オープン価格

3枚羽根 20cm　風量切替　首振り　OFFタイマー

●消費電力：25W/23W(50Hz/60Hz)
●風量2段階切替　●首振り
●2時間切りタイマー
●本体寸法(約)：W245×D200×H350mm
●本体重量：1.5kg
●色：ホワイト
●梱包数：6
4955014036919

KI-1040FB(アクアブルー)
KI-1030FR(ホワイト)

30cmフルリモコン卓上扇風機

オープン価格

5枚羽根 30cm　リモコン　風量切替　首振り　OFFタイマー

●消費電力：37W/41W(50Hz/60Hz)
●ソフトタッチ風量3段階切替　●首振り
●4時間切りタイマー
●本体寸法(約)：W350×D250×H440mm
●本体重量：2.9kg
●色：アクアブルー/ホワイト
●梱包数：2
KI-1040FB：4955014035042
KI-1030FR：4955014033475



KI-1040FB用POP

KI-1040FB

KI-1030FR用POP

KI-1030FR

KI-1410

40cm卓上メカ扇風機

オープン価格

3枚羽根 40cm　風量切替　首振り　限定

●消費電力：45W/45W(50Hz/60Hz)
●風量3段階切替
●首振り
●本体寸法(約)：W450×D310×H590mm
●本体重量：4.0kg
●色：ホワイト
●梱包数：2
4955014036940

KI-1410用POP

KI-1010

30cmメカ卓上扇風機

オープン価格

3枚羽根 30cm　風量切替　首振り

●消費電力：35W/37W(50Hz/60Hz)
●風量3段階切替
●首振り
●本体寸法(約)：W350×D300×H430mm
●本体重量：2.4kg
●色：ホワイト
●梱包数：2
4955014035059

KI-1010用POP

KI-1000

elite　30cmお座敷扇風機

オープン価格

3枚羽根 30cm　風量切替　首振り

●消費電力：40W/40W(50Hz/60Hz)
●風量3段階切替
●首振り
●本体寸法(約)：W340×D270×H450mm
●本体重量：1.96kg
●色：ホワイト
●梱包数：4
4955014037855

TI-200

16cm卓上扇風機

オープン価格

3枚羽根 16cm　風量切替　首振り

●消費電力：18W/16W(50Hz/60Hz)
●風量2段階切替
●首振り
●本体寸法(約)：W205×D167×H285mm
●本体重量：1.5kg
●色：ホワイト
●梱包数：6
4955014035035

デスクファン

オフィスや机の上で使いやすい
コンパクト設計のデスクファン。

TI-3100(ナチュラルブラウン)
TI-3201(ダークブラウン)
TI-2001(ホワイト)

デスクファン

オープン価格

風量切替　角度調節

●消費電力：25W(50Hz/60Hz)
●風量2段階切替
●本体寸法(約)：W180×D145×H150mm
●本体重量：1.1kg
●色：ナチュラルブラウン/ダークブラウン/ホワイト
●梱包数：6
TI-3100：4955014039286
TI-3201：4955014039293
TI-2001：4955014038357

TI-3100

NEW

TI-3201

NEW

TI-2001

クリップ扇風機

1台2役。卓上扇風機&クリップ扇風機。

CI-2180

18cmクリップ扇　2WAY

オープン価格

3枚羽根 18cm　風量切替　首振り　NEW

●消費電力：18W(50Hz/60Hz)
●風量2段階切替
●首振り
●本体寸法(約)：W210×D220×H360mm
●本体重量：1.7kg
●色：ホワイト
●梱包数：6
4955014038364

CI-235

23cmクリップ扇風機

オープン価格

3枚羽根 23cm　風量切替　首振り

●消費電力：25W/23W(50Hz/60Hz)
●スライドスイッチ風量2段階切替
●首振り
●本体寸法(約)：W250×D290×H460mm
●本体重量：1.5kg
●色：ブラック
●梱包数：4
4955014029782

タワー扇風機

テクノイオン搭載DCモーター扇風機。

TI-1203DC

テクノイオン搭載DCモーター
フルリモコンスリムタワー扇風機

オープン価格

DCモーター　TEKNO ion

リモコン　風量切替　首振り　OFFタイマー　おやすみ

●消費電力：20W/20W(50Hz/60Hz)
●風量3段階切替
●首振り
●8時間切りタイマー
●自然風、おやすみ風
●マイナスイオン
●本体寸法(約)：W300×D300×H1100mm
●本体重量：3.0kg
●色：ホワイト
●梱包数：2
4955014037817

■TI-1203DC用POP

タワー扇風機

スリムでパワフル風量なタワー扇風機。

MI-205

ミニタワー扇風機

オープン価格

風量切替 / 角度調節

●消費電力：13/11W(50Hz/60Hz)
●風量2段階切替
●本体寸法(約)：W100×D120×H330mm
●本体重量：1.1kg
●色：ホワイト
●梱包数：6
4955014038524

MI-106

テクノイオン搭載
ミニタワー扇風機

オープン価格

風量切替 / 首振り / OFFタイマー / TEKNO ion

●消費電力：30W/27W(50Hz/60Hz)
●風量3段階切替
●首振り
●4時間切りタイマー
●マイナスイオン
●本体寸法(約)：W130×D150×H330mm
●本体重量：1.63kg
●色：ホワイト
●梱包数：4
4955014035271

操作パネル

高濃度テクノイオン発生中!

■MI-106用POP

TF-8300R

タワー扇風機

限定

オープン価格

リモコン / 風量切替 / 首振り / OFFタイマー / リズム

●消費電力：30W(50Hz/60Hz)
●風量3段階切替
●首振り
●4時間切りタイマー
●リズム風
●本体寸法(約)：W170×D170×H815mm
●本体重量：2.3kg
●色：ホワイト
●梱包数：2
4955014038555

リモコン

本体操作パネル

リモコン収納時

TI-1201R

テクノイオン搭載
フルリモコンスリムタワー扇風機

オープン価格

リモコン / 風量切替 / 首振り / OFFタイマー / リズム / おやすみ / TEKNO ion

●消費電力：40W/40W(50Hz/60Hz)
●風量3段階切替
●首振り
●8時間切りタイマー
●リズム風、おやすみ風
●マイナスイオン
●本体寸法(約)：W330×D330×H1200mm
●本体重量：4.3kg
●色：ホワイト
●梱包数：2
4955014035264



操作パネル

リモコン

ミストファン

TCM-1835

ミストファン

オープン価格

風量切替 / タンク

●消費電力：80W(50Hz/60Hz)
●風量3段階切替
●タンク容量：2.0L
●ミスト吐出量：約225ml/h
●連続ミスト吐出時間：約8時間
●本体寸法(約)：W425×D320×H835mm
●本体重量：5.5kg
●色：ホワイト
●梱包数：2
4955014038333

冷風扇風機

TCW-300

リモコン式冷風扇スリムタイプ

オープン価格

収納式リモコン / 風量切替 / オートルーバー / OFFタイマー / おやすみ / 抗菌加工 / タンク / NEW

●消費電力:40W(50Hz/60Hz)
●風量3段階切替　●オートルーバー(左右60度)
●上下風向調節手動(上下120度)
●収納式リモコン　●12時間切りタイマー
●自然風、おやすみ風
●2.0Lタンク(抗菌加工・タンク取り外し可)
●本体寸法(約):W220×D220×H765mm
●本体重量:4.5Kg
●色:ホワイト　●梱包数：2
4955014039354

TCW-010

リモコン冷風扇風機

オープン価格

リモコン / 風量切替 / スウィングルーバー / OFFタイマー / おやすみ / 抗菌加工 / タンク

●消費電力：47W/51W(50Hz/60Hz)
●ソフトタッチ風量3段階切替
●スウィングルーバー(首振り)
●7.5時間切りタイマー
●自然風、おやすみ風
●3.8Lタンク(抗菌加工・タンク取り外し可)
●本体寸法(約)：W230×D305×H670mm
●本体重量：5.5kg
●色:ホワイト
●保冷剤パック×2
●梱包数：2
4955014037848

■TCW-010用POP

TCI-007

テクノイオン搭載
リモコン冷風扇風機

オープン価格

TEKNO ion

リモコン / 風量切替 / スウィングルーバー / OFFタイマー / おやすみ / 抗菌加工 / タンク

●消費電力：47W/51W(50Hz/60Hz)
●ソフトタッチ風量3段階切替
●スウィングルーバー(首振り)
●7.5時間切りタイマー
●自然風、おやすみ風
●マイナスイオン
●3.8Lタンク(抗菌加工・タンク取り外し可)
●本体寸法(約)：W230×D305×H670mm
●本体重量：5.5kg　●色：ホワイト
●保冷剤パック×2　●梱包数：2
4955014037831

■TCI-007用POP

TF-810

タワー メカ扇風機

オープン価格

風量切替 / 首振り

●消費電力：35W/39W(50Hz/60Hz)
●ロータリー式風量3段階切替
●首振り
●本体寸法(約)：W230×D230×H800mm
●本体重量：2.8kg
●色：ホワイト
●梱包数：4
4955014034960

スリムだけどパワフル風量

■TF-810用POP

TF-910R

タワー リモコン扇風機

オープン価格

リモコン / 風量切替 / 首振り / OFFタイマー / おやすみ

●消費電力：45W/51W(50Hz/60Hz)
●ソフトタッチ風量3段階切替
●自動温度調節機能　●温度計表示
●首振り●8時間切りタイマー
●自然風、おやすみ風
●本体寸法(約)：W300×D300×H900mm
●本体重量：3.2kg
●色：ホワイト
●梱包数：2
4955014034977

■TF-910R用POP

工業用扇風機

KG-464
45cmアルミ羽根 工業扇風機

オープン価格

4枚羽根 45cm　風量切替　首振り

●消費電力：116W/143W(50Hz/60Hz)
●風量3段階切替
●首振り
●本体寸法(約)：W530×D340×H580mm
●本体重量：5.0kg
●色：シルバー
●梱包数：1
4955014037121

KG-453R
45cm工業扇風機

オープン価格

4枚羽根 45cm　風量切替　首振り

●消費電力：140W/160W(50Hz/60Hz)
●風量3段階切替
●首振り
●本体寸法(約)：W880×D880×H1150～1320mm
●本体重量：6.2kg
●色：ブラック
●梱包数：1
4955014037084

多機能充電式扇風機

BKL-R30
多機能充電式
25cm羽根扇風機

ハイ！充電されてます

3枚羽根 25cm　充電式　LEDライト　AM/FMラジオ　風量切替　首振り

●消費電力：26W
●バッテリー容量：6V4.5AH×1
●20灯LEDライト　●AM/FMラジオ
●25cm羽根扇風機
●強弱2段階切替・首振り機能
●本体寸法(約)：W435×D160×H471mm
●本体重量：3.5kg　●梱包数：2台
4955014035677

マグネットファン

MG-9(シルバー)
MG-910(ホワイト)
フレキシブルマグネットファン

NEW

4枚羽根 9cm　角度調節

MG-9

MG-910

●消費電力：10.5W/9W
(50Hz/60Hz)
●消音設計　●上下角度調節
●コイルコード
●本体寸法(約)：W145×
D120×H143mm
●本体重量：0.5kg　●梱包数：12
MG-9：4955014030269
MG-910：4955014036902

USB卓上扇風機

US-11
USB卓上扇風機フラワー

オープン価格

USB電源　角度調節

●消費電力：1W
●USB電源
●角度調節可能
●本体寸法(約)：W100×D100×H190mm
●本体重量：0.1kg
●色：ホワイト
●梱包数：6
4955014035219

US-70S
USB卓上扇風機シンプル

オープン価格

USB電源　角度調節

●消費電力：1W
●USB電源
●角度調節可能
●本体寸法(約)：W50×D80×H220mm
●本体重量：0.9kg
●色：シルバー
●梱包数：6
4955014035226

US-71F
USB扇風機フレキシブル

オープン価格

USB電源　角度調節

●消費電力：1W
●USB電源
●角度調節可能
●本体寸法(約)：W70×D20×H400mm
●本体重量：0.5kg
●色：シルバー
●梱包数：6
4955014035233

モバイルファン

M-005(W2)(ホワイト)
M-005(P)(ピンク)
M-005(B)(ブルー)
モバイルファン

オープン価格

乾電池　角度調節

●単3乾電池2本使用(テスト用電池付属)
●首掛けストラップ付き
●上下角度調節可能
●本体寸法(約)：W50×D100×H125mm
●本体重量：0.1kg
●色：ホワイト/ピンク/ブルー
●梱包数：20
M-005(W2)：4955014035080
M-005(P)：4955014035097
M-005(B)：4955014035103

ホワイト

ピンク

ブルー

2015年夏物製品仕様一覧

	商品名	型　番	梱包数	JANコード	DCモーター	羽根枚数	羽根直径	風量切替	首振り	リズム・おやすみ風	タイマー	リモコン	テクノイオン	消費電力 50Hz/60Hz(W)	本体寸法 幅×奥行×高さ(mm)	質量(kg)	掲載頁
リビング・フロアー扇風機	リビングメカ扇風機(ホワイト)	KI-1765(W)	3	4955014038623	–	5	30	3段階	●	–	●2時間	–	–	36/41	350×350×690～870	3.0	5
	リビングメカ扇風機(ブラック)	KI-1767(K)	3	4955014039323	–	5	30	3段階	●	–	●2時間	–	–	36/41	350×350×690～870	3.0	5
	リビングマイコン扇風機	KI-185M	3	4955014039316	–	5	30	3段階	●	●	●7.5時間	–	–	37/41	350×350×690～870	3.0	5
	リビングリモコン扇風機	KI-163R	3	4955014038005	–	5	30	3段階	●	●	●7.5時間	●	–	36/38	360×350×660～850	3.0	5
	リビングフルリモコン扇風機	KI-300FR	2	4955014030221	–	5	30	4段階	●	●	●7.5時間入/切	●	–	37/41	360×340×680～870	3.4	5
	フルリモコンDCリビング扇風機	KI-320DC	2	4955014038746	●	7	30	6段階	●	●	●7.5時間入/切	●	–	2～20	347×347×680～870	2.7	4
	インテリア扇風機(シルバー)	CH-3020	1	4955014038463	–	4	30	3段階	●	–	–	–	–	35/35	380×380×500～960	5.0	6
	インテリア扇風機(ブロンズ)	CHB-3030	1	4955014038470	–	4	30	3段階	●	–	–	–	–	35/35	380×380×500～960	5.0	6
	リビングメカ扇風機 ブラック 23cm	KI-1025	2	4955014033413	–	3	23	3段階	●	–	–	–	–	38/38	300×300×680～900	2.9	6
	ハイポジションリモコンデザイン扇風機(ホワイト)	KI-800DR	2	4955014032065	–	8	30	3段階	●	●	●4時間	●	–	40/43	370×350×860～1050	5.0	6
	ハイポジションリモコンデザイン扇風機(ブラック)	KI-811DR	2	4955014032072	–	8	30	3段階	●	●	●4時間	●	–	40/43	370×350×860～1050	5.0	6
	ハイポジションリモコン扇風機	KI-H310R	2	4955014033536	–	5	30	3段階	●	●	●4時間	●	–	41/45	360×360×870～1050	4.5	6
	フルリモコンDCハイポジションリビング扇風機 35cm	KI-3588DC	2	4955014038289	●	7	35	4段階	●	●	●7.5時間	●	–	2～28	410×390×800～1000	3.2	3
	フルリモコンフロアー扇風機 40cm	KI-F533R	2	4955014037824	–	5	40	3段階	●	●	●8時間	●	–	52/55	450×400×1250～1480	5.9	6
	フルリモコン立体送風DCフロアー扇風機 40cm	KI-F811R	2	4955014038258	●	5	40	4段階	●立体送風	●	●7.5時間	●	–	2～26	430×410×1270～1480	5.0	3
	DCモーター(ブラシレス)扇風機	KI-531BK	2	4955014037091	●	9	30	9段階	●	●	●7.5時間	●	–	2～20	330×330×560～950	4.4	4
	充電バッテリー(別売)KI-531BK/600FR専用	KI-DC-BAT	1	4955014037046	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	165×112×58	1.1	4
壁掛け扇風機	壁掛けメカ扇風機	KI-W288	4	4955014037039	–	5	30	3段階	●	–	●3時間	–	–	45/45	340×380×440	2.2	7
	壁掛けフルリモコン扇風機(ホワイト)	KI-W279R	4	4955014037015	–	5	30	3段階	●	●	●7.5時間	●	–	45/45	340×380×440	2.2	7
	壁掛けフルリモコン扇風機(ブラック)	KI-W301RK	4	4955014037800	–	5	30	3段階	●	●	●7.5時間	●	–	45/45	340×380×440	2.2	7
	壁掛けメカ扇風機 40cm	KI-W422	2	4955014036865	–	5	40	3段階	●	–	●3時間	–	–	48/48	430×400×490	2.9	7
	壁掛けフルリモコン扇風機 40cm	KI-W478R	2	4955014037022	–	5	40	3段階	●	●	●7.5時間	●	–	48/48	430×400×490	2.9	7
	壁掛けDCフルリモコン扇風機 35cm	KI-DC366	2	4955014037879	●	7	35	3段階	●	●	●7.5時間	●	–	8～24	410×380×480	2.7	7
	壁掛けDCフルリモコン扇風機 40cm	KI-DC477	2	4955014038388	●	5	40	4段階	●	●	●7.5時間	●	–	2～30	410×400×480	2.9	7
サーキュレーターボファン	メカ式サーキュレーター	SAK-23	4	4955014038296	–	3	18	3段階	角度調節	–	–	–	–	30/30	298×176×308	1.6	8
	首振りサーキュレーター(ホワイト)	SAK-250	4	4955014036933	–	3	18	3段階	●	–	–	–	–	30/30	298×176×343	1.9	8
	首振りサーキュレーター(ブラック)	SAK-251K	4	4955014036957	–	3	18	3段階	●	–	–	–	–	30/30	298×176×343	1.9	8
	フルリモコンサーキュレーター(ホワイト)	SAK-260W	2	4955014038319	–	3	18	3段階	●	–	●4時間	●	–	30/30	307×250×360	2.4	8
	フルリモコンサーキュレーター(ブラック)	SAK-260K	2	4955014038326	–	3	18	3段階	●	–	●4時間	●	–	30/30	307×250×360	2.4	8
	フルリモコンDCサーキュレーター	SAK-27DC	2	4955014037794	●	3	18	4段階	●	–	●4時間	●	–	25/25	260×300×280	2.1	8
	ターボファン	SAK-50T	1	4955014036735	–	–	–	3段階	●	–	–	–	–	100/100	290×328×450	9.2	8
卓上扇・クリップ扇	卓上・お座敷扇風機	KI-1000	4	4955014037855	–	3	30	3段階	●	–	–	–	–	40/40	340×270×450	1.96	9
	メカ卓上扇風機	KI-1010	2	4955014035059	–	3	30	3段階	●	–	–	–	–	35/37	350×300×430	2.4	9
	フルリモコン卓上扇風機(ホワイト)	KI-1030FR	2	4955014033475	–	5	30	3段階	●	–	●4時間	●	–	37/41	350×250×440	2.9	9
	フルリモコン卓上扇風機(アクアブルー)	KI-1040FB	2	4955014035042	–	5	30	3段階	●	–	●4時間	●	–	37/41	350×250×440	2.9	9
	メカ卓上扇風機 40cm	KI-1410	2	4955014036940	–	3	40	3段階	●	–	–	–	–	45/45	450×310×590	4.0	9
	メカ卓上扇風機 16cm	TI-200	6	4955014035035	–	3	16	2段階	●	–	–	–	–	18/16	205×167×285	1.5	9
	タイマー付き卓上扇風機 20cm	TI-1911T	6	4955014036919	–	3	20	2段階	●	–	●2時間	–	–	25/23	245×200×350	1.5	9
	デスクファン(ホワイト)	TI-2001	6	4955014038357	–	–	–	2段階	角度調節	–	–	–	–	25	180×145×150	1.1	10
	デスクファン(ナチュラルブラウン)	TI-3100	6	4955014039286	–	–	–	2段階	角度調節	–	–	–	–	25	180×145×150	1.1	10
	デスクファン(ダークブラウン)	TI-3201	6	4955014039293	–	–	–	2段階	角度調節	–	–	–	–	25	180×145×150	1.1	10
	2WAY　卓上クリップ扇風機 18cm	CI-2180	6	4955014038364	–	3	18	2段階	●	–	–	–	–	18	210×220×360	1.7	10
	クリップ扇風機 23cm	CI-235	4	4955014029782	–	3	23	2段階	●	–	–	–	–	25/23	250×290×460	1.5	10
タワー扇風機	卓上ミニタワー扇風機	MI-205	6	4955014038524	–	–	–	2段階	角度調節	–	–	–	–	13/11	100×120×330	1.1	11
	イオン付きミニタワー扇風機	MI-106	4	4955014035271	–	–	–	3段階	●	–	●4時間	–	●	30/27	130×150×330	1.63	11
	タワー扇風機	TF-810	4	4955014034960	–	–	–	3段階	●	–	–	–	–	35/39	230×230×800	2.8	11
	イオン付きDCフルリモコンスリムタワー扇	TF-8300R	2	4955014038555	–	–	–	3段階	●	●	●4時間	●	–	30	170×170×815	2.3	11
	タワーリモコン扇風機	TF-910R	2	4955014034977	–	–	–	3段階	●	●	●8時間	●	–	45/51	300×300×900	3.2	11
	イオン付きフルリモコンタワー扇風機	TI-1201R	2	4955014035264	–	–	–	3段階	●	●	●8時間	●	●	40/40	300×300×1200	4.3	11
	イオン付きDCフルリモコンスリムタワー扇	TI-1203DC	2	4955014037817	●	–	–	3段階	●	●	●8時間	●	●	20/20	300×300×1100	3.0	10
ミストファン・冷風扇風機	ミストファン	TCM-1835	2	4955014038333	–	–	–	3段階	–	–	–	–	–	80	425×320×835	5.5	12
	リモコン冷風扇風機	TCW-010	2	4955014037848	–	–	–	3段階	左右ｵｼﾄﾞﾘ	●	●7.5時間	●	–	47/51	230×305×670	5.5	12
	イオン付き冷風扇風機	TCI-007	2	4955014037831	–	–	–	3段階	左右ｵｼﾄﾞﾘ	●	●7.5時間	●	●	47/51	230×305×670	5.5	12
	リモコン冷風扇風機	TCW-300	2	4955014039354	–	–	–	3段階	左右ｵｼﾄﾞﾘ	●	●12時間	●	–	40	220×220×765	4.5	12
工業用扇風機	工業用扇風機	KG-453R	1	4955014037084	–	4	45	3段階	●	–	–	–	–	140/160	880×880×1150～1320	6.2	13
	工業用扇風機	KG-464	1	4955014037121	–	4	45	3段階	●	–	–	–	–	116/143	530×340×580	5.0	13
特殊扇風機	多機能充電式扇風機	BKL-R30	2	4955014035677	–	3	25	2段階	●	–	–	–	–	(6V4.5AH×1)	435×160×471	3.5	13
	マグネット扇風機(シルバー)	MG-9	12	4955014030269	–	4	9	–	角度調節	–	–	–	–	10.5/9	145×120×143	0.5	13
	マグネット扇風機(ホワイト)	MG-910	12	4955014036902	–	4	9	–	角度調節	–	–	–	–	10.5/9	145×120×143	0.5	13
	USB卓上扇風機 フラワー	US-11	6	4955014035219	–	3	11	–	角度調節	–	–	–	–	1	100×100×190	0.1	13
	USB卓上扇風機 フレキシブル	US-70S	6	4955014035226	–	2	7	–	角度調節	–	–	–	–	1	50×80×220	0.9	13
	USB扇風機 フレキシブル	US-71F	6	4955014035233	–	2	7	–	角度調節	–	–	–	–	1	70×20×400	0.5	13
	モバイルファン(ホワイト)	M-005(W2)	20	4955014035080	–	3	6	–	角度調節	–	–	–	–	–	50×100×125	0.1	13
	モバイルファン(ピンク)	M-005(P)	20	4955014035097	–	3	6	–	角度調節	–	–	–	–	–	50×100×125	0.1	13
	モバイルファン(ブルー)	M-005(B)	20	4955014035103	–	3	6	–	角度調節	–	–	–	–	–	50×100×125	0.1	13